



CONGRESO
NACIONAL

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
FARMACIA HOSPITALARIA

MÁLAGA 15-17 OCT 25

Sapere Aude

Reflexión ante nuevos retos



SAPERE AUDE: ACTUALIDAD FARMACOTERAPEÚTICA II

Migraña: Entre monoclonales y gepantes.

Jose Maria Serra López-Matencio

*FEA Farmacia Hospitalaria
Hospital Universitario de La Princesa
Secretario grupo GEAFEN*

USO de antiCGRP

INDICACIÓN ANTICGRP: al menos 4 días de migraña al




CRITERIOS DE FINANCIACIÓN POR EL SNS

≥ 8 días de migraña al mes (MC ó MEAF)

FRACASOS A ≥ 3 profilaxis a dosis suficientes, incluyendo Toxina botulínica en caso de Migraña Crónica, **durante ≥ 3 meses**

ANTICUERPOS MONOCLONALES




ERENUMAB: IgG2
humano - receptor CGRP

GALCANEZUMAB: IgG4
humanizado - CGRP

FREMANEZUMAB: IgG2
humanizado - CGRP

EPTINEZUMAB: IgG1 humanizado - CGRP

GEPANTES



ATOGEPATE: Molécula síntesis química-
CGRP

RIMEGEPATE: Molécula síntesis química- -
CGRP

SEGURIDAD MONOCLONALES

- Estreñimiento
- Vértigo
- Prurito
- Relacionados con la adm



Emgality®
(galcanezumab-gnlm)
120 mg injection/300 mg injection

- Preventive treatment
- Injection administration



aimovig®
(erenumab-aooe) injection 70 mg/mL + 140 mg/mL

- Preventive treatment
- Injection administration

- Estreñimiento
- Espasmos musculares
- Prurito
- Relacionados con la adm



AJOVY®
(fremanezumab-vfrm)
injection 225 mg/1.5 mL

- Preventive treatment
- Injection administration



vyepti™
(eptinezumab-jjmr)
100 mg/mL Injection for intravenous use

- Prurito
- Relacionados con adm

SEGURIDAD GEPANTES


AQUIPTA[®]
(atogepant) tablets

Vydura[®] 75mg
oral lyophilisate
rimegepant

- Perdida apetito
- Nauseas
- Estreñimiento

Anticuerpos monoclonales de administración subcutánea

FORMULACIÓN SC: VENTAJAS

- 1 Menor tiempo de administración
- 2 No necesaria administración en centros especializados
- 3 No administración diaria (¿mayor adherencia?)

Anticuerpos monoclonales de administración subcutánea

FORMULACIÓN SC: INCONVENIENTES

- 1 Conservación en domicilio
- 2 Manejo complicado para el paciente
- 3 Farmacología desfavorable respecto a la IV

Anticuerpos monoclonales de administración intravenosa

FORMULACIÓN IV: VENTAJAS

- 1 Farmacología favorable (mayor rapidez de acción, absorción completa)
- 2 Personal especializado (no necesaria colaboración del paciente)
- 3 Mayor adherencia

Anticuerpos monoclonales de administración intravenosa

FORMULACIÓN IV: INCONVENIENTES

- 1 Mayor dificultad en el seguimiento por parte de la Farmacia Hospitalaria
- 2 Mayor requerimiento de estancia en el Hospital con respecto a otros tratamientos
- 3 Necesidad de un sillón para administración en Hospital de Día.

Gepantes

FORMULACIÓN ORAL: VENTAJAS

- 1 Comodidad a la hora de administrar
- 2 No riesgo de infecciones relacionados con la administración
- 3 Ausencia de factor emocional en administración

Gepantes

FORMULACIÓN ORAL: INCONVENIENTES

- 1 Absorción variable
- 2 Tiempo de acción
- 3 Menor adherencia.

Sapere Aude

Reflexión ante nuevos retos



**CONGRESO
NACIONAL**

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
FARMACIA HOSPITALARIA

MÁLAGA 15-17 OCT 25



Gracias

Josemaria.serra@salud.Madrid.org